



МБАЛ "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник

гр. Перник ул. Брезник N 2 тел. : 076 687210

ЕПИКРИЗА

Отделение : Хирургично отделение

на Георги Ивайлов Димчев 49 г. ЕГН :

ИЗ № 1877 постъпил на: 11/03/24 изписан на: 28/03/24
по КП : 195 , Оперативно лечение при остър перитонит

ДИАГНОЗА: K65.0-Улкус пилори перфоратива-перитонитис дифуза.

ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: M06.90 Ревматоиден артрит, неуточнен , Множествена локализация

АНАМНЕЗА: Оплаква се от силни болки в горна област на корема с постоянен характер започнали внезапно тази сутрин, гадене, позиви за повръщане, обща отпадналост. Опериран преди 4 години от кървяща язва на пилора. Не съобщава за алергии.

ОБЕКТИВНО: Умерено увредено общо състояние, афебрилен. Кожа и лигавици - розови. Дишане - чисто везикуларно двустранно на аускултация. Ритмична сърдечна дейност, ПУЛС 92 УД/МИН., РР 140/85. Корем - дифузна палпаторна болезненост, по-силно изразена в епигастриума и десен хипохондриум, с перитонеално дразнене, трудно доловима перисталтика на аускултация.

Лаб. № 133 Дата 14.03.2024 Хистобиопсично изследване на две проби от кореман орган - Б-268-мастна тъкан оментум с флегмонозен възпалителен процес. /б-268-част от оментум 3/2 см с фибринов налеп-2бр-1бл.;

Лаб. № 152 Дата 25.03.2024 Кореман орган - б-298, б-299-пилор на стомаха с флегмонозен възпалителен процес, перфорация. /б-298, 299-едри късчета, некротични, лентовидни-2бл.;

Клинична лаборатория :

От дата: 11.03.2024 Левкоцити (Leu) - 13.2 ; Лимфоцити (Lym) % - 2.7 ; Mid % - 1.1 ; Гранулоцити % - 96.2 ; Хемоглобин (Hb) - 164.0 ; Еритроцити - 5.2 ; Хематокрит (Ht) - 52.9 ; MCV - 101.7 ; MCH - 31.5 ; MCHC - 310.0 ; RDW-CV - 16.5 ; RDW-SD - 57.5 ; Тромбоцити - 170.0 ; MPV - 9.3 ; PDW - 16.7 ; PCT - 0.158 ; Глюкоза - серум - 7.63 ; Креатинин - серум - 60.4 ; Урея - 5.4 ; Аспартат аминотрансфераза (ASAT) - серум - 30 ; Аланин аминотрансфераза (ALAT) - серум - 34 ; Амилаза - 25 ; От дата: 11.03.2024 Време кървене - 120 ; Време съсирване - 240 ; Протромбиново време - сес - 15.3 ; Протромбиново време-% - 68.5 ; INR - 1.31 ; Билирубин - урина - тест-лента - няма ; Билтук - урина - тест-лента - ; Седиментно-ориентировъчно изследване - ; Уробилиноген - урина - тест-лента - ; Глюкоза - серум - 8.42 ; Креатинин - серум - 59.7 ; Урея - 5.6 ; Билирубин-общ - 11.1 ; Билирубин-директен - 5.0 ; Общ билтук - серум - 50.9 ; Пикочна киселина - 165 ; Аспартат аминотрансфераза (ASAT) - серум - 31 ; Аланин аминотрансфераза (ALAT) - серум - 27 ; Гама глутамил трансфераза (GGT) - серум - 21 ; Алкална фосфатаза - 64 ; Амилаза - 20 ; От дата: 11.03.2024 Левкоцити (Leu) - 7.8 ; Лимфоцити (Lym) % - 5.0 ; Mid % - 3.3 ; Гранулоцити % - 91.7 ; Хемоглобин (Hb) - 158.0 ; Еритроцити - 5.03 ; Хематокрит (Ht) - 51.4 ; MCV - 102.1 ; MCH - 31.5 ; MCHC - 308.0 ; RDW-CV - 16.4 ; RDW-SD - 57.4 ; Тромбоцити - 116.0 ; MPV - 9.9 ; PDW - 16.9 ; PCT - 0.115 ; От дата: 11.03.2024 Кетотела - урина - тест-лента - sledi ; Билирубин - урина - тест-лента - /-/ ; Глюкоза - урина - тест-лента - /-/ ; Билтук - урина - тест-лента - /-/ ; Седиментно-ориентировъчно изследване - 3-5 leu ; Уробилиноген - урина - тест-лента - uvelicen ; От дата: 11.03.2024 pH - 7.375 ; pCO2 - 43.1 ; pO2 - 46.4 ; O2sat - 80.8 ; HCO3 (a) - 25.5 ; HCO3 (b) - 24.6 ; BE/e/ - 0.1 ; BE/b/ - 0.6 ; ctCO2 - 26.8 ; От дата: 11.03.2024 Калий - плазма - 5.64 hem. ; Калций - плазма - 2.21 ; Натрий - плазма - 133.1 ; Глюкоза - серум - 6.45 ; Хлориди - 106.8 ; Креатинин - серум - 52.7 ; Урея - 5.7 ; Билирубин-общ - 3.8 хемолитиза ; Билирубин-директен - 2.9 ; Общ билтук - серум - 50.8 ; Албумин - серум - 28.2 ; Аспартат

аминотрансфераза (ASAT) - серум - 42 ; Аланин аминотрансфераза (ALAT) - серум - 22 ; **От дата:** 11.03.2024 Време кървене - 120 ; Време съсирване - 240 ; Протромбиново време - sec - 12.9 ; Протромбиново време-% - 84.5 ; INR - 1.07 ; aPTT - 27.3 ; **От дата:** 11.03.2024 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptoc - Не се изолира Candida sp. ; **От дата:** 14.03.2024 pH - 7.517 ; pCO2 - 36.8 ; pO2 - 51.3 ; O2sat - 89.5 ; HCO3 (a) - 30.1 ; HCO3 (b) - 31.1 ; BE/e/ - 7.0 ; BE/b/ - 7.5 ; ctCO2 - 31.2 ; **От дата:** 14.03.2024 Хистобиопсично изследване на две проби от кореман орган - Б-268- мастна тъкан оментум с флегмонозен възпалителен процес. ; **От дата:** 17.03.2024 Левкоцити (Leu) - 6.4 ; Лимфоцити (Lym) % - 17.1 ; Mid % - 4.7 ; Гранулоцити % - 78.2 ; Хемоглобин (Hb) - 170.0 ; Еритроцити - 5.62 ; Хематокрит (Ht) - 53.7 ; MCV - 95.6 ; MCH - 30.3 ; MCHC - 317.0 ; RDW-CV - 15.8 ; RDW-SD - 53.8 ; Тромбоцити - 79.0 ; MPV - 10.7 ; PDW - 17.2 ; PCT - 0.085 ; Билирубин-общ - 28.3 ; Билирубин-директен - 13.9 ; Аспартат аминотрансфераза (ASAT) - серум - 21 ; Аланин аминотрансфераза (ALAT) - серум - 7 ; Алкална фосфатаза - 83 ; **От дата:** 20.03.2024 pH - 7.471 ; pCO2 - 34.1 ; pO2 - 61.4 ; O2sat - 92.8 ; HCO3 (a) - 25.1 ; HCO3 (b) - 26.5 ; BE/e/ - 1.3 ; BE/b/ - 2.5 ; ctCO2 - 26.2 ; **От дата:** 20.03.2024 Левкоцити (Leu) - 16.0 ; Лимфоцити (Lym) % - 8.3 ; Mid % - 5.4 ; Гранулоцити % - 86.3 ; Хемоглобин (Hb) - 137.0 ; Еритроцити - 4.5 ; Хематокрит (Ht) - 43.3 ; MCV - 96.2 ; MCH - 30.4 ; MCHC - 316.0 ; RDW-CV - 15.4 ; RDW-SD - 53.0 ; Тромбоцити - 233.0 ; MPV - 10.7 ; PDW - 17.0 ; PCT - 0.25 ; Време кървене - 180 ; Време съсирване - 240 ; Протромбиново време - sec - 17.5 ; Протромбиново време-% - 58.1 ; INR - 1.54 ; aPTT - 38.1 ; Кетотела - урина - тест-лента - +/- ; Билирубин - урина - тест-лента - +/- ; Глюкоза - урина - тест-лента - +/- ; Белтък - урина - тест-лента - опалесценция ; Седиментно-ориентировъчно изследване - 20-25 Ер. ; Уробилиноген - урина - тест-лента - нормален ; **От дата:** 20.03.2024 Левкоцити (Leu) - 16.0 ; Лимфоцити (Lym) % - 8.3 ; Mid % - 5.4 ; Гранулоцити % - 86.3 ; Хемоглобин (Hb) - 137.0 ; Еритроцити - 4.5 ; Хематокрит (Ht) - 43.3 ; MCV - 96.2 ; MCH - 30.4 ; MCHC - 316.0 ; RDW-CV - 15.4 ; RDW-SD - 53.0 ; Тромбоцити - 233.0 ; MPV - 10.7 ; PDW - 17.0 ; PCT - 0.25 ; **От дата:** 20.03.2024 Натрий - плазма - 131.4 ; Калий - плазма - 3.94 ; Калций - плазма - 1.89 ; Глюкоза - серум - 4.99 ; Хлориди - 103.6 ; Креатинин - серум - 47.0 ; Урея - 4.1 ; Билирубин-общ - 15.4 ; Билирубин-директен - 8.3 ; Общ белтък - серум - 42.9 ; Албумин - серум - 18.9 ; Аспартат аминотрансфераза (ASAT) - серум - 23 ; Аланин аминотрансфераза (ALAT) - серум - 10 ; **От дата:** 20.03.2024 Време кървене - 180 ; Време съсирване - 270 ; Протромбиново време - sec - 17.5 ; Протромбиново време-% - 58.1 ; INR - 1.54 ; aPTT - 38.1 ; **От дата:** 20.03.2024 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptoc - Не се изолира Candida sp. ; **От дата:** 23.03.2024 pH - 7.506 ; pCO2 - 38.1 ; pO2 - 49.3 ; O2sat - 88.0 ; HCO3 (a) - 30.4 ; HCO3 (b) - 31.0 ; BE/e/ - 7.1 ; BE/b/ - 7.5 ; ctCO2 - 31.6 ; **От дата:** 24.03.2024 Калий - плазма - 4.78 ; Калций - плазма - 2.18 ; Натрий - плазма - 121 ; Глюкоза - серум - 4.53 ; Креатинин - серум - 39.1 ; Хлориди - 93.6 ; Урея - 4.4 ; Аспартат аминотрансфераза (ASAT) - серум - 14 ; Аланин аминотрансфераза (ALAT) - серум - 10 ; **От дата:** 24.03.2024 Левкоцити (Leu) - 15.4 ; Лимфоцити (Lym) % - 14.2 ; Mid % - 5.1 ; Гранулоцити % - 80.7 ; Хемоглобин (Hb) - 119.0 ; Еритроцити - 3.9 ; Хематокрит (Ht) - 37.0 ; MCV - 95.0 ; MCH - 30.5 ; MCHC - 321.0 ; RDW-CV - 15.5 ; RDW-SD - 52.5 ; Тромбоцити - 617.0 ; MPV - 9.2 ; PDW - 17.0 ; PCT - 0.568 ; **От дата:** 25.03.2024 Кореман орган - б-298,б-299- пилор на стомаха с флегмонозен възпалителен процес, перфорация. ; **От дата:** 25.03.2024 pH - 7.494 ; pCO2 - 37.5 ; pO2 - 40.9 ; O2sat - 80.6 ; HCO3 (a) - 29.1 ; HCO3 (b) - 29.6 ; BE/e/ - 5.7 ; BE/b/ - 6.2 ; ctCO2 - 30.3 ;

Диагностични процедури :

Обзорна рентгенография на корем:

ОБЗОРНА ЛАТЕРОГРАФИЯ НА КОРЕМ - ЛИЦЕВА:

Наличие на свободен газ под десния диафрагмален купол - пневмоперитонеум.

Няма ръо данни за ХАС в коремната кухина.

11/03/24 06:59 **Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум: ЕХОГРАФСКИ СТАТУС: УЗИ НА АБОДМЕН**

ЧЕРЕН ДРОБ: неуголемен, с хомогенна нормоехогенна структура, без огнищни лезии.
Неразширени жлъчни пътища и съдове.

ЖЛЪЧЕН МЕХУР: неуголемен, прегънат, с незадебелена стена. Без еха на конкременти.

ПАНКРЕАС: нормални размери, хомогенен паренхим.

БЪБРЕЦИ: Десен бъбрек огледа се резки и гладки очертания. Запазен размери. Наличие на плътна кръгла сянка с резки очертания и хиперехогенна структура, с характеристика на конкремент в горен полюс на десен бъбрек. Без задръжка на урина.

Ляв бъбрек - огледа се частично транскостално с резки и гладки очертания, без еха на конкременти и задръжка на урина.

ДАЛАК : Огледа се честочно транскостално - неуголемен, с хомогенна структура.

ПИКОЧЕН МЕХУР: Не се огледа - изпълнен, поставен катетър.

НЯМА ДАННИ ЗА СПТ.

Закл.: Конкремент в горен полюс на десен бъбрек.

11/03/24 10:04

д-р Митова:

д-р Витанов: Рентгенографични изследвания на

бял дроб, медиастиnum, сърце:

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ И СЪРЦЕ - ЛИЦЕВА:

Ръо данни за разгънати бели дробове двустранно.
Белодробният паренхим просветлява без оформени активни инфилтративни засенчвания.
Съдово-застойни промени.
Хилусни сенки - нормално структурирани.
К.д. синуси - свободно просветляващи.
Сърд.сянка - нормостенична за хабитуса.
Проследими диафрагмални куполи.
Поставена ЕТТ.

11/03/24 12:28

д-р Митова:

д-р Кръстева: Рентгенографични изследвания на бял

дроб, медиастиnum, сърце: РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ И СЪРЦЕ - ЛИЦЕВА:

Ръо данни за разгънати бели дробове двустранно.
Белодробният паренхим просветлява без оформени активни инфилтративни засенчвания.
Съдово-застойни промени.
Хилусни сенки - нормално структурирани.
К.д. синуси - свободно просветляващи.
Сърд.сянка - нормостенична за хабитуса.
Проследими диафрагмални куполи.

Поставена ендотрахеална интубационна тръба.

20/03/24 17:13

д-р Митова:

д-р Витанов:

КОНСУЛТАЦИИ: д-р Николай Иванов Алексов (Кардиология): Аняамнеза за ревматоиден артрит(от една година без лечение) и двукратно опериран по повод перфорация на дуоденална язва.Последно през 2018 г

От статуса:вез.дишане;ритм.сърд.дейност,РР 130/80

Заклучение: не се налага доп.терапия ;

ТЕРАПИЯ: Оперативно лечение-експлоративна лапаротомия под ОА

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-експлоративна лапаротомия

МЕРОНЕМ 3*1, МЕТРОНИДАЗОЛ 3*1, сер. глю 2*1, рингер 2*1, кетонал 2*1, фраксипарин 1*1, кваматео 2*1, аналгин 2*1, на. хром 2*1,

Lydol amp 5% 2ml - 1 x amp ; Quamatel fl 20mg 5 ml + solv - 10 x fl ; Quamatel fl 20mg 5 ml + solv - 6 x fl ; Quamatel fl 20mg 5 ml + solv - 6 x fl ; Quamatel fl 20mg 5 ml + solv - 6 x fl ; Amikacin amp 0.250g 2ml - 10 x amp ; Amikacin amp 0.250g 2ml - 10 x amp ; Antiallersin amp. 0.025 g 1ml - 6 x бр ; Metronidazol 500 mg i.v. 100 ml - 15 x бр ; Metronidazol 500 mg i.v. 100 ml - 9 x бр ; Metronidazol 500 mg i.v. 100 ml - 9 x бр ; Metronidazol 500 mg i.v. 100 ml - 9 x бр ; Metronidazol 500 mg i.v. 100 ml - 8 x бр ; Metronidazol 500 mg i.v. 100 ml - 1 x бр ; Furoser amp Furanthril amp 0.02g 2ml - 3 x amp ; Kalium chloratum amp 15% 10 ml - 6 x бр ; Kalium chloratum amp 15% 10 ml - 1 x бр ; Diazepam Ph amp 0.01 g 2 ml Valium - 1 x amp ; Serum glucos. 500 ml - 5 x бр ; Serum glucos. 500 ml - 6 x бр ; Natrium chloratum 0.9% 500 ml - 6 x fl ; Ringer 500 ml - 6 x fl ; Vitamin C amp 10% 5 ml - 10 x amp ; Vitamin C amp 10% 5 ml - 10 x amp ; Санпласт 2,5/5 - 2 x бр ; Лигнин - 0.5 x бр ; Система за инфузия с игла - 10 x бр ; Plazbumin Human serum albuminum20%100 ml - 1 x fl ; Meronem fl 1g 30 ml - 9 x бр ; Meronem fl 1g 30 ml - 9 x бр ; Fraxiparine spr amp 15KU 0.4 ml - 5 x amp ; Fraxiparine spr amp 15KU 0.4 ml - 3 x amp ; Fraxiparine spr amp 15KU 0.4 ml - 6 x amp ; ПАМУК 80 ГР - 2 x бр ; фентанил калцекс 0.05мг/мл 2мл - 3 x amp ; фентанил калцекс 0.05мг/мл 2мл - 3 x amp ; Ketoprofen amp - 10 x amp ; Ketoprofen amp - 10 x amp ; Paracetamol fl 10mg/ml 100ml - 6 x фл ; Medaxon 2g Ceftriaxon - 6 x бр ; Medaxon 2g Ceftriaxon - 6 x бр ; Aminoplasma 10% B Braun sol 500 ml - 6 x стъкло ; Difflazon 200mg 100 ml - 2 x бр ; Difflazon 200mg 100 ml - 2 x бр ; Difflazon 200mg 100 ml - 1 x бр ; Omalgин 500mg/ml 2 ml - 5 x amp ; Omalgин 500mg/ml 2 ml - 6 x amp ; Omalgин 500mg/ml 2 ml - 10 x amp ; Omalgин 500mg/ml 2 ml - 10 x amp ;

ОПЕРАТИВЕН ПРОТОКОЛ : Сутура на мястото на дуоденална язва След щателно почистване на оперативното поле, под ОИА се извърши горна срединна лапаротомия. Коремната кухина се отвори послойно на фона на ателна хемостаза. При експлорацията се установи перфорация на пилорна язва с дифузен серофибринозен перитонит. Извърши се дебридмант-парциелна ексцизия на оментум маюс, сутура на пилорния улкус на два етажа с единични шевове. Извърши се лаваж на коремната кухина с физ серум, поставиха се два тръбни сигнални дрена които се изведоха извън оп. рана в дясно. Коремната стена се възтанои послойно с единични шевове, стерилна превръзка.

ДАТА НА ОПЕРАЦИЯ : 11/03/24

ПОСТОПЕРАТИВЕН СТАТУС : Гладък следоперативен период протекъл в отделението.

ХОД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО : Касае се за пациент, който постъпва в отделението по повод болки в горна област на корема с постоянен характер започнали внезапно тази сутрин, гадене, позиви за повръщана, обща отпадналост. Опериран преди 4 години от кървяща язва на пилора. Не съобщава за алергии. Назначена му е оперативна интервенция и подходяща терапия. Преведен в ОАИЛ. Гладък следоперативен период протекъл в отделението. По време на престоя, подобри общото си състояние и се дехоспитализира хирургично здрав, афебрилен.

НАСТЪПИЛИ УСЛОЖНЕНИЯ: не

СТАТУС ПРИ ИЗПИСВАНЕТО: Афебрилен, няма оплаквания. Корем-без палпаторна болезненост, добра перисталтика на аускултация. Оперативна рана-наличие на оскъден гноен ексудат в долна трета на раната-хир. тоалет, дренаж, стерилна превръзка. Изписва се, препоръки дадени, контролни прегледи уточнени.

ПРЕПОРЪКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: Спазване на ХДР, насочва се към личен лекар за наблюдение.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ: Два в рамките на един месец след изписването. При преглед носете епикриза.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОПЛ: Насочва се към личен лекар, за проследяване на състоянието, при нужда амбулаторна терапия.

ОПИСАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: Епикриза - два броя. Важна забележка: Личният Ви лекар е отговорен за лечението, изписването на лекарствата и последващият контрол на Вашето заболяване, поради което е желателно да му представите едно копие от настоящата епикриза. Също така е важно да носите копие от епикризата, когато се обръщате отново към настоящата Клиника или друго медицинско заведение.

ЛЕК. ЛЕКАР:

/ Д-р Цветан Георгиев /

Получих 2.бр Епикризи на 28.03.24г в 10:00ч.....

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ:

/ Д-р Симеон Кирилов Станков /

